



# Fällgreifer Und Rotator

KX210 · KX280 · KX350  
KXZ210 · KXZ280 · KXZ350





# KX-210

## Fällgreifer

### GEIGNET FÜR:

- Zum Rodung von Feldkanten, Parzellen und Straßenrändern.
- Wald Ausdünnung.
- Installationsarbeit.
- Zum Entfernen problematischer Bäume und Äste.
- Für Rettungs- und Räumarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

MODELL	<b>KX-210</b>
GEWICHT	<b>150 kg</b>
GEIGNET FÜR	<b>Bagger 1.5 to 6t</b>
GREIFÖFFNUNG	<b>670 mm</b>
SCHNITTDURCHMESSER	<b>210 mm</b>
MAXIMAL ZULÄSSIGER DRUCK	<b>300 bar</b>
GARANTIE	<b>1 Jahr</b>



# KX-280


## Fällgreifer

### GEIGNET FÜR:

- Zum Rodung von Feldkanten, Parzellen und Straßenrändern.
- Wald Ausdünnung.
- Installationsarbeit.
- Zum Entfernen problematischer Bäume und Äste.
- Für Rettungs- und Räumarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

MODELL	<b>KX-280</b>
GEWICHT	<b>300 kg</b>
GEIGNET FÜR	<b>Bagger 5 to 15t</b>
GREIFÖFFNUNG	<b>890 mm</b>
SCHNITTDURCHMESSER	<b>280 mm</b>
MAXIMAL ZULÄSSIGER DRUCK	<b>300 bar</b>
GARANTIE	<b>1 Jahr</b>



# KX-350

## Fällgreifer

### GEIGNET FÜR:

- Zum Rodung von Feldkanten, Parzellen und Straßenrändern.
- Wald Ausdünnung.
- Installationsarbeit.
- Zum Entfernen problematischer Bäume und Äste.
- Für Rettungs- und Räumarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

MODELL	<b>KX-350</b>
GEWICHT	<b>670 kg</b>
GEIGNET FÜR	<b>Bagger 13 to 25t</b>
GREIFÖFFNUNG	<b>1145 mm</b>
SCHNITTDURCHMESSER	<b>350 mm</b>
MAXIMAL ZULÄSSIGER DRUCK	<b>300 bar</b>
GARANTIE	<b>1 Jahr</b>



# KX-Z210

## Rotator



### GEIGNET FÜR:

- Zum Rodung von Feldkanten, Parzellen und Straßenrändern.
- Wald Ausdünnung.
- Installationsarbeit.
- Zum Entfernen problematischer Bäume und Äste.
- Für Rettungs- und Räumarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

MODELL	<b>KXZ-210</b>
GEWICHT	<b>250 kg</b>
GEIGNET FÜR	<b>Bagger 2.5 to 6t</b>
GREIFÖFFNUNG	<b>670 mm</b>
SCHNITTDURCHMESSER	<b>210 mm</b>
MAXIMAL ZULÄSSIGER DRUCK	<b>300 bar</b>
GARANTIE	<b>1 Jahr</b>



# KX-Z280

## Rotator



### GEIGNET FÜR:

- Zum Rodung von Feldkanten, Parzellen und Straßenrändern.
- Wald Ausdünnung.
- Installationsarbeit.
- Zum Entfernen problematischer Bäume und Äste.
- Für Rettungs- und Räumarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

MODELL	<b>KXZ-280</b>
GEWICHT	<b>450 kg</b>
GEIGNET FÜR	<b>Bagger 6 to 15t</b>
GREIFÖFFNUNG	<b>890 mm</b>
SCHNITTDURCHMESSER	<b>280 mm</b>
MAXIMAL ZULÄSSIGER DRUCK	<b>300 bar</b>
GARANTIE	<b>1 Jahr</b>



# KX-Z350

## Rotator



### GEIGNET FÜR:

- Zum Rodung von Feldkanten, Parzellen und Straßenrändern.
- Wald Ausdünnung.
- Installationsarbeit.
- Zum Entfernen problematischer Bäume und Äste.
- Für Rettungs- und Räumarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

MODELL	<b>KXZ-350</b>
GEWICHT	<b>780 kg</b>
GEIGNET FÜR	<b>Bagger 15 to 25t</b>
GREIFÖFFNUNG	<b>1145 mm</b>
SCHNITTDURCHMESSER	<b>350 mm</b>
MAXIMAL ZULÄSSIGER DRUCK	<b>300 bar</b>
GARANTIE	<b>1 Jahr</b>



Mehr Infos von unserer Website:

[www.kx-treeshears.com](http://www.kx-treeshears.com)

**Deitmer Maschinenbau & Handel GmbH**

Industriestraße 15

48739 Legden

Tel.: +49 (2566) 8937771

E-Mail: [info@deitmer-maschinenbau.de](mailto:info@deitmer-maschinenbau.de)

Internet: [www.deitmer-maschinenbau.de](http://www.deitmer-maschinenbau.de)

**Udo Vollrath Werksvertretungen**

Stadtring 1a

01920 Elstra

Tel. 035793 / 45620

Mail: [mail@vollrath-handelsvertretung.de](mailto:mail@vollrath-handelsvertretung.de)